

INSTRUCTIONS

Codification

Les codes de produits METAL STYLE BOUVET comportent des chiffres répartis de la manière suivante.

Les chiffres en caractère **gras** sont utilisés pour former le numéro de produit.

All METAL STYLE BOUVET item codes have digits set up this way.

Look for the **bold** digits to get the product number.

0000-00-(0)00

IDENTIFICATION PRODUIT
PRODUCT IDENTIFICATION

FONCTION
FUNCTION

DROITE - RIGHT HAND (4)
GAUCHE - LEFT HAND (3)
N/A (0)


FINI
FINISH

4110-09-(4)12

DEMI-FIXE
HALF DUMMY


DROITE
RIGHT HAND

ÉTAIN
PEWTER



SPECIFICATIONS

SENS D'OUVERTURE




Main gauche
Left hand




Extérieur
Outside

HANDING OF DOOR




Main droite
Right hand



Main gauche renversée
Left hand reverse bevel



Extérieur
Outside



Main droite renversée
Right hand reverse bevel

INFORMATION GÉNÉRALE

ÉPAISSEUR DE PORTE

Tous les ensembles intérieurs et extérieurs sont accompagnés d'axes et de quincaillerie d'assemblage pour des portes de 1 ¾".

Pour toutes autres épaisseurs, le spécifier lors de la commande.

SPÉCIFICATIONS

Lors de votre commande, spécifier la fonction, l'épaisseur de la porte et le sens (gauche ou droite) si applicable.

SUR MESURE

Il est possible d'agencer d'autres plaques ou rosaces à des bâquilles ou boutons d'une même catégorie.

Vérifier les compatibilités et les prix avec notre service à la clientèle.

Si vous désirez une fonction qui n'est pas listée à la liste de prix, contactez le service à la clientèle.

LISTE DE PRIX ET MESURES IMPÉRIALES

Les prix, dimensions impériales, fonctions et finis disponibles pour chaque item sont listés sous l'onglet \$ à la fin de chacune des sections. Référez-vous au numéro de page pour retrouver l'item sur la liste de prix.

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Visitez le site internet pour des informations complémentaires tel que mesures additionnelles, dessins techniques et plans de montage.

NOTE

Les mesures métriques sont celles utilisées par nos manufacturiers, donc plus exactes.

GENERAL INFORMATION

DOOR THICKNESS

All exterior and interior sets are supplied with spindles and fastening devices for 1 ¾" thick doors.

When other thicknesses are used, please specify it when ordering.

SPECIFICATIONS

When ordering hardware, please always specify finish, door thickness and door hand when applicable.

CUSTOMIZATION

Door levers and door knobs can be combined with other rosettes and escutcheons of the same group. Please consult customer service for compatibility and pricing.

If the function you are looking for is not listed, please contact our customer service.

PRICE LIST AND IMPERIAL MEASUREMENTS

The measurements indicated in the catalog pages are metric. For prices, imperial (U.S. Standard) measurements, functions and finishes of products, please refer to the end of each section. Look for the \$ tabs. To find an item on the price list refer to the catalog page.

OTHER INFORMATION

Please visit our website to find other information such as other measurements, technical drawings and installation templates.

NOTE

Metric measurements are used by ours suppliers and therefore are considered more accurate.

TABLE DES SYMBOLES | LIST OF SYMBOLS

C Clé Key hole (vertical)	— Clé incluse Key included	◀▶ Gauche/droite Left/right	P Platine Round hole	● Roulements à billes Ball bearings	T Tiroir Drawer (horizontal)
cc Centre à centre Center to center	Φ Diamètre Diameter	□ Dimension intérieure Interior measure	cs Écartement Backset	P Projection	— Sans gâche ni tête Without strike and face plate

INFORMATION GÉNÉRALE

Née sous la bannière de la qualité et du savoir-faire, la collection LaForge offre une variété de produits décoratifs en Noir (007) et Étain (012). Les lignes pures et élégantes de cette quincaillerie sauront plaire à la clientèle d'aujourd'hui, pour qui apparence et qualité vont de pair. Plus d'un siècle de savoir-faire des forgerons de la société Bouvet France a été mis à contribution pour vous offrir cette collection qui marie parfaitement art et qualité de fabrication.

FABRICATION

Que ce soient les boutons, poignées, bâquilles ou autres composantes de la quincaillerie pour bâtiment de la collection LaForge, chacune a été forgée et traitée à la main de manière artisanale. Les artisans de chez Bouvet France mettent tout leur savoir-faire à l'oeuvre pour créer une quincaillerie de grande qualité. Les plaques et rosaces sont découpées dans des pièces de métal pleines et la quincaillerie est produite à partir d'acier brut. Comme ces produits sont faits à la main, de petites imperfections ou irrégularités peuvent apparaître sur certaines pièces. C'est ce qui caractérise et fait le charme de la collection LaForge.

LISTE DE PRIX

Afin de connaître les prix, finis et fonctions disponibles, référez-vous à la liste de prix à la fin de cette section sous l'onglet \$. Référez-vous au numéro de page du catalogue pour retrouver l'item sur la liste de prix.

MESURES IMPÉRIALES

Les mesures indiquées aux pages du catalogue sont métriques. Pour les mesures impériales des diverses composantes, référez-vous à la fin de la liste de prix **LaForge** sous l'onglet \$.

GENERAL INFORMATION

A symbol of fine craftsmanship, LaForge collection offers a beautiful line of Black (007) and Pewter (012) decorative hardware which defines the simple elegance sought by today's clientele. Created in Bouvet France's ateliers, by iron forgers with more than a century of experience, LaForge collection combines traditional forging methods with state of the art manufacturing processes.

MANUFACTURING PROCESS

Most of the lever handles, door knobs and pulls are hand forged one by one by Bouvet in France. Some of these products represent real pieces of art. Bouvet crafts people are leaders in hand forged decorative hardware. Escutcheons and rosettes are crafted out of solid plates of metal and all our door hardware products are manufactured out of solid steel. Since LaForge products are hand made, slight imperfections or irregularities might show on some pieces. It's part of the characteristics that makes this collection unique.

PRICE LIST

Prices, available functions and finishes are listed on the price list located at the end of this section. Look for the \$ tab. To find an item on the price list refer yourself to the catalog page.

IMPERIAL MEASUREMENTS

The measurements indicated in the catalog pages are metric. For Imperial (U.S. Standard) measurements of components please refer to the end of **LaForge's** price list.



L A F O R G E

ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS


- une plaque extérieure avec poucier
- une plaque intérieure
- une poignée
- une rosace extérieure (si requise)
- une bâquille ou bouton
- un axe standard
- attaches standards

Voir liste de prix pour fonctions et mécanismes.


- one exterior escutcheon with thumb piece
- one interior escutcheon
- one pull handle
- one lower rosette (if required)
- one lever or knob
- one standard spindle
- standard fastening devices

See price list for available functions and mechanisms.

Simple cylindre
Single cylinder
100



Ensemble fixe
Full dummy
101



ENSEMBLES À CLENCHE SUR PÈNE TUBULAIRE | TUBULAR ENTRANCE SETS


- une rosace extérieure
- une rosace intérieure
- une poignée avec sa rosace de base
- une bâquille ou bouton
- un axe standard
- attaches standards
- une rosace extérieure pour pêne dormant
- une rosace intérieure pour pêne dormant
- un pêne passage
- un pêne dormant simple cylindre

Aussi disponible en fonction fixe (voir liste de prix)


- one exterior rosette
- one interior rosette
- one pull handle and one lower rosette
- one lever or knob
- one standard spindle
- standard fastening devices
- one exterior deadbolt rosette
- one interior deadbolt rosette
- one passage latch
- one deadbolt mechanism with single cylinder

See price list for dummy function

Simple cylindre
Single cylinder
144



Ensemble fixe
Full dummy
101



ENSEMBLES LEVIERS SUR PLAQUE EXTÉRIEUR | ENTRANCE LEVER SETS

POUR SERRURE À MORTAISE:

- **plaques extérieure et intérieure**
- **deux bâquilles ou deux boutons**
- **un axe standard et attaches standards**
- **une serrure à mortaise**
- **un simple cylindre**

POUR PÊNE DORMANT:


- **plaques extérieure et intérieure**
- **deux bâquilles ou deux boutons**
- **un axe standard et attaches standards**
- **un pêne dormant et pêne de passage**

FOR MORTISE LOCK:

- **exterior and interior escutcheons**
- **two levers or two knobs**
- **one standard spindle and standard fastening devices**
- **one mortise lock**
- **one single cylinder**

FOR DEADBOLT:

- **exterior and interior escutcheons**
- **two levers or two knobs**
- **one standard spindle and standard fastening devices**
- **dead bolt mechanism and latch**




ENSEMBLES POUR SYSTÈME MULTIPOINT | MULTIPONT SYSTEM SETS

- **plaques extérieure et intérieure**
- **deux bâquilles préparées pour axe de 8mm**
- **un axe de 8mm**
- **attaches pour porte de 1 1/4" d'épaisseur**

Lorsqu'utilisé avec un cylindre « clé et bouton » ou avec un cylindre Euro, ajouter le cylindre approprié.

- **exterior and interior escutcheons**
- **two levers prepared for a 8mm spindle**
- **one 8mm spindle**
- **fastening devices for 1 1/4" thick door**

When used with a Key in Knob Cylinder or with a Profile cylinder, please add the appropriate cylinder.




LA FORGE

ENSEMBLES SUR ROSACE | ROSETTE SETS


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • deux rosaces • deux bâquilles ou deux boutons • un axe standard • attaches standards • pêne tubulaire selon fonction • ou pièces d'installation pour fonctions fixes | <ul style="list-style-type: none"> • two rosettes • two levers or knobs • one standard spindle • standard fastening devices • appropriate tubular latch for function • or fastening devices for dummies |
|---|---|

Voir liste de prix pour fonctions et mécanismes disponibles.


See price list for available functions and mechanisms.




Passage
51





Privé
53



Ensemble fixe
Full dummy
08



Ensemble demi-fixe
Single dummy
09




ENSEMBLES INTÉRIEURS SUR PLAQUE | INTERIOR ESCUTCHEON SETS


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • deux plaques • deux bâquilles ou boutons • un axe standard • attaches standards • pêne tubulaire selon fonction • ou pieces d'installation pour fonctions fixes | <ul style="list-style-type: none"> • two escutcheons • two levers or two knobs • one standard spindle • standard fastening devices • appropriate tubular latch • or fastening devices for dummies |
|--|---|

Voir liste de prix pour fonctions et mécanismes disponibles.


See price list for available functions and mechanisms.




Passage
51



Privé
53



Ensemble fixe
Full dummy
08



Ensemble demi-fixe
Single dummy
09



ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER cc || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

2801

1251
235 × 63 mm1675
65 × 38 mm
63 mm P3352
152mm cc
63 mm P1476
92 × 63 mm

2802

1676
57 mm P Ø

2803

1052
111 × 20 mm
67 mm P

2804


1051
114 × 17 mm
63 mm P




ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR X LARGEUR | LENGTH X WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC


2809




2811



2812



2813





ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

2805

1250
235 × 63 mm1675
65 × 38 mm
63 mm P3351
152 mm CC
70 mm P1475
92 × 63 mm

2806

1676
57 mm P Ø

2807

1052
111 × 20 mm
67 mm P

2808

1051
114 × 17 mm
63 mm P



BÂTIMENT | BUILDING


LA FORGE

SECTION 4


ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR X LARGEUR | LENGTH X WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC


2810




2814



2815



2816





ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

2817

1131
457 × 76 mm1251
235 × 63 mm1675
65 × 38 mm
63 mm P

2818

1676
57 mm P Ø

2819

3352
152 mm CC
63 mm P1052
111 × 20 mm
67 mm P

2820


1051
114 × 17 mm
63 mm P




ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR X LARGEUR | LENGTH X WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC


2821




2822



2823



2824





ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

2825

1130

457 × 76 mm

1250
235 × 63 mm1675
65 × 38 mm
63 mm P

3351

152 mm CC
70 mm P

2826

1676
57 mm P Ø

2827

1052
111 × 20 mm
67 mm P

2828


1051
114 × 17 mm
63 mm P




ENSEMBLES À CLENCHE | ENTRANCE HANDLE SETS

LONGUEUR X LARGEUR | LENGTH X WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC


2829




2830



2831



2832





ENSEMBLES À CLENCHE SUR PÊNE TUBULAIRE | TUBULAR ENTRANCE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER CC || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

2850

105 × 63 mm

65 × 38 mm
63 mm P152mm CC
63 mm P

63 × 44 mm

2851



57 mm Ø P

2852

105 × 63 mm

121 × 31 mm
63 mm P152mm CC
63 mm P

2853

105 × 63 mm

117 × 29 mm
51 mm P152mm CC
63 mm P




BÂTIMENT | BUILDING

LA FORGE


SECTION 4

ENSEMBLES À CLENCHE SUR PÊNE TUBULAIRE | TUBULAR ENTRANCE SETS


2854




2855



2856



2857





ENSEMBLES SUR PÊNE DORMANT OU MORTAISE | ENTRY TUBULAR OR MORTISE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

4601

1251
235 × 63 mm

4602

1676
57 mm P Ø

4603

1052
111 × 20 mm
67 mm P

4604

1051
114 × 17 mm
63 mm P



BÂTIMENT | BUILDING

LA FORGE

SECTION 4

ENSEMBLES SUR PÊNE DORMANT OU MORTAISE | ENTRY TUBULAR OR MORTISE SETS

LONGUEUR X LARGEUR | LENGTH X WIDTH || PROJECTION **P**

4609



1053
127 x 30 mm
63mm **P**

4611



1054
121 x 31 mm
63 mm **P**

4612



1055
117 x 29 mm
51 mm **P**

4613




1056
102 x 41 mm
44 mm **P**




ENSEMBLES SUR PÊNE DORMANT OU MORTAISE | ENTRY TUBULAR OR MORTISE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø


4605




4606



4607



4608






ENSEMBLES SUR PÊNE DORMANT OU MORTAISE | ENTRY TUBULAR OR MORTISE SETS


LONGUEUR X LARGEUR | LENGTH X WIDTH || PROJECTION □

4610




1053
127 x 30 mm
63 mm □

4614




1054
121 x 31 mm
63 mm □

4615



1055
117 x 29 mm
51 mm □



4616



1056
102 x 41 mm
44 mm □



ENSEMBLES POUR SYSTÈME MULTIPONT | MULTIPONT SYSTEM SETS


LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P****2703****2704****2709****2711****2712**




ENSEMBLES POUR SYSTÈME MULTIPONT | MULTIPONT SYSTEM SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P


2707




2708




2710



2714



2715





ENSEMBLES SUR ROSACE | ROSETTE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø


4701

1675
65 mm × 38 mm
63 mm P1476
92 mm × 63 mm


4702

1676
57 mm P Ø

4703

1052
111 × 20 mm
67 mm P


4704

1051
114 × 17 mm
63 mm P

4709

1053
127 × 30 mm
63 mm P

4716

1054
121 × 31 mm
63 mm P



ENSEMBLES SUR ROSACE | ROSETTE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

4705



1675
65 mm × 38 mm
63 mm P


1475
92 mm × 63 mm

4706



1676
67 mm P Ø

4707




1052
111 × 20 mm
67 mm P

4708



1051
114 × 17 mm
63 mm P

4717



1055
117 × 29 mm
51 mm P

4718




1056
102 × 41 mm
44 mm P




ENSEMBLES SUR ROSACE | ROSETTE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø


4710




4711




4712




4719



4720



4721







ENSEMBLES SUR ROSACE | ROSETTE SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø


4713




4714




4715




4722



4723



4724







ENSEMBLES INTÉRIEURS SUR PLAQUE | INTERIOR ESCUTCHEON SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø


4501

1251
235 × 63 mm1675
65 × 38 mm
63 mm P


4502

1676
57 mm P Ø

4503

1052
111 × 20 mm
67 mm P

4504

1051
114 × 17 mm
63 mm P



BÂTIMENT | BUILDING


LA FORGE

SECTION 4

ENSEMBLES INTÉRIEURS SUR PLAQUE | INTERIOR ESCUTCHEON SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P


4509



1053

127 × 30 mm
63 mm P


4511



1054

121 × 31 mm
63 mm P


4512



1055

117 × 29 mm
51 mm P

4513



1056

102 × 41 mm
44 mm P



BÂTIMENT | BUILDING

LA FORGE

SECTION 4

ENSEMBLES INTÉRIEURS SUR PLAQUE | INTERIOR ESCUTCHEON SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P || DIAMÈTRE | DIAMETER Ø

4505

1250
235 × 63 mm



4506

1676
57 mm P Ø



4507

1052
111 × 20 mm
67 mm P



4508

1051
114 × 17 mm
63 mm P





BÂTIMENT | BUILDING

L A F O R G E

SECTION 4

ENSEMBLES INTÉRIEURS SUR PLAQUE | INTERIOR ESCUTCHEON SETS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION P

4510



4514



4515



4516





PÊNES DORMANTS | DEADBOLTS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH

8321

92 × 65 mm



8322



8331

94 × 65 mm



8332



N O T E S

A large, blank rectangular area representing a sheet of lined paper. The paper is white with horizontal grey ruling lines spaced evenly down its length. It is set against a light beige background.